

## **SPIRALI ELETTREICHE**

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT	L.MAX
JR06038001	Cavo spiralato Ø40mm <u>ABS</u> ISO4040/7638-1 (5P)	24	3,5mt



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT	L.MAX
JR06039001	Cavo spiralato Ø40mm <u>EBS</u> ISO4141/7638-1 (7P)	24	3,5mt



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT	L.MAX
JR06040001	Cavo spiralato Ø80mm <u>15POLI</u> ISO4141/12098	24	3,5mt



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT	L.MAX
JR06041001	Cavo spiralato 15poli + 2spine 7poli <b>plastica</b> ISO12098	24	3,5mt
JR06041002	Cavo spiralato 15poli + 2spine 7poli <b>alluminio</b> ISO12099	24	3,5mt



CODICE	DESCRIZIONE	VOLT	L.MAX
JR06042001	Cavo spiralato Ø20 spina 7poli TIPO/S plastica ISO3731	24	3,5mt
JR06042002	Cavo spiralato Ø20 spina 7poli TIPO/S <b>alluminio</b> ISO3732	24	3,5mt



CODICE	DESCRIZIONE	<b>VOLT</b>	L.MAX
JR06043001	Cavo spiralato Ø20 spina 7poli TIPO/N plastica ISO1185	24	3,5mt
JR06043002	Cavo spiralato Ø20 spina 7poli TIPO/N alluminio ISO1186	24	3,5mt







## **SPIRALI ELETTRICHE**

CODICE	DESCRIZIONE	VOLT	<b>L.MAX</b>
JR06185001	Cavo spiralato Ø40mm per rimorchi agricoli (7P)	12	3,5mt



