



GUAINA TERMORESTRINGENTE, TUBI E SPIRALI FLESSIBILI

CODICE	DESCRIZIONE	MAX	MIN	CONF.
JR06059001	Guaina termorestringente nera	Ø3,2	Ø1,6	15mt
JR06059002	Guaina termorestringente nera	Ø4,8	Ø2,4	12mt
JR06059003	Guaina termorestringente nera	Ø6,4	Ø3,2	12mt
JR06059004	Guaina termorestringente nera	Ø9,5	Ø4,7	8mt
JR06059005	Guaina termorestringente nera	Ø12,7	Ø6,4	8mt
JR06059006	Guaina termorestringente nera	Ø19,1	Ø9,5	5mt
JR06059007	Guaina termorestringente nera	Ø25,4	Ø12,7	3mt
JR06059008	Guaina termorestringente nera	Ø2,4	Ø1,2	200mt
JR06059009	Guaina termorestringente nera	Ø16	Ø8	75mt
JR06059010	Guaina termorestringente nera	Ø24	Ø8	30mt
JR06059011	Guaina termorestringente nera	Ø38,1	Ø19	50mt




NB: LE MISURE DEI DIAMETRI SONO IN "mm".

CODICE	DESCRIZIONE	Ø INT.	CONF.
JR06145001	Guaina flessibile in calza di vetro colore nero resistente a temperature max di 300°C	4mm	100mt
JR06145002		6mm	100mt
JR06145003		8mm	100mt
JR06145004		10mm	100mt
JR06145005		12mm	100mt



CODICE	DESCRIZIONE	SPIRALE	CONF.	Ø cablaggio consigliato	W
JR06146001	Spirale flessibile per la protezione ed il contenimento di cablaggi e tubi, materiale in polietilene colore nero	Ø2,3x3,5	50mt	2÷15mm	5
JR06146002		Ø3,7x5	25mt	4÷20mm	7
JR06146003		Ø6,5x8	25mt	7÷40mm	10
JR06146004		Ø8,2x10	25mt	12÷50mm	12
JR06146005		Ø10x12	25mt	13÷70mm	14
JR06146006		Ø12x14	20mt	15÷80mm	16
JR06146007		Ø17,6x20	25mt	20÷120mm	22



NB: LE MISURE SONO IN "mm".

**GUAINA TERMORESTINGENTE,
TUBI E SPIRALI FLESSIBILI**

CODICE	DESCRIZIONE	∅ interno	CONF.
JR06144001	TUBOFLEX	10mm	50mt
JR06144002		13mm	50mt
JR06144003	Tuboflex guaina corrugata	14mm	50mt
JR06144004	flessibile colore nero	17mm	50mt
JR06144005	isolante, autoestinguente	18mm	50mt
JR06144006	alta resistenza meccanica	22mm	50mt
JR06144007	per impianti elettrici	29mm	25mt
JR06144008	ed autoveicoli vari	37mm	25mt
JR06144009		48mm	25mt



JOLLY RICAMBI