

## BRAGHE SOLLEVAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	WILL (ton)
JR08011001	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	1 mt	2
JR08011002	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	2 mt	2
JR08011003	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	3 mt	2
JR08011004	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	4 mt	2
JR08011005	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	5 mt	2
JR08011006	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	6 mt	2



CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	WILL (ton)
JR08082001	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	1 mt	1
JR08082002	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	2 mt	1
JR08082003	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	3 mt	1
JR08082004	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	4 mt	1
JR08082005	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	5 mt	1
JR08082006	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	6 mt	1



## BRAGHE SOLLEVAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA	WILL (ton)
JR08083001	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	2 mt	3
JR08083002	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	3 mt	3
JR08083003	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	4 mt	3
JR08083004	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	5 mt	3
JR08083005	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	6 mt	3
JR08083006	Brache per sollevamento nastro a due strati, asole rinforzate	8 mt	3



SU ORDINAZIONE PROCURIAMO BRAGHE PER SOLLEVAMENTO CON NASTRO AD ANELLO CONTINUO DI VARIE PORTATE.



Accessori e ricambi per cinghie fermacarico da pagina 18-111.

# **JOLLY RICAMBI**